



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 19/04/2022

Αριθ.πρωτ.: 2878/83540

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Πληροφορίες: 210 928 7209, 7168
Email: biocides@minagric.gr

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν (εντομοκτόνο)
DERMANYSSUS MICRO FORCE- ΒΙΟΚΤΟΝΟ».**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2 και 95 παρ. 1.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) με θέμα την «Ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως ισχύει.
3. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 κ.υ.α (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τη με αριθ. 4829/52048/2012 κ.υ.α (Β' 1471) με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
5. Το Π.Δ. 97/2017 (Α' 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612).
8. Τη με αριθ. 4961/133009/10-09-2020 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0434 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο προϊόν (εντομοκτόνο) MASTERCID MICRO OPTI όπως ισχύει.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 12196/337231/26-11-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, τα με αριθ. πρωτ. 13084/364965/16-02-2021, 843/26539/01-02-2022, 956/29602/03-02-2022 και 1679/50827/24-02-2022 έγγραφα της ενδιαφερομένης

εταιρίας και το με αριθ. πρωτ. 2878/83540/29-03-2022 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε άδεια διάθεσης με αριθμό **ΤΠ18-0509** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: DERMANYSSUS MICRO FORCE- ΒΙΟΚΤΟΝΟ

2. Μορφή: Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)

3. Εγγυημένη σύνθεση: Cypermethrin 9,30% β/β (τεχνικά καθαρό 10% β/β)

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with hydrocarbon solvents 1% β/β (τεχνικά καθαρό 2 β/β)

Piperonyl butoxide 5,64% β/β (τεχνικά καθαρό 6% β/β)

βοηθητικές ουσίες 82% β/β

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: Cypermethrin: 93% min., *Chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO₂: 50% min., Piperonyl butoxide (PBO): 94% min.

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Cypermethrin: Tagros Chemicals India Ltd, Ινδία, *Chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO₂: Endura S.p.a., Ιταλία, Piperonyl butoxide (PBO): Endura S.p.a., Ιταλία.

β. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

6. Κάτοχος της έγκρισης: EFFECTIVA PRO O.E., Αγ. Σοφίας, Θέση Μηλιαδίστα, 19300- Ασπρόπυργος.

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: INDUPHARMA S.R.L., Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD)- Ιταλία.

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: INDUPHARMA S.R.L., Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD)- Ιταλία.

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

- INDUPHARMA S.R.L., Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD)- Ιταλία.

- DELTA GAMMA AGRO ABEE, Αγ. Σοφίας, Θέση Μηλιαδίστα, 19300- Ασπρόπυργος.

10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος- Υλικό:

α. Φιάλες των 5, 10, 20, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300 κ.εκ. μέσα σε κουτί.

β. Φιάλες των 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 300, 500, 600, 750, 800 κ.εκ. και 1 λίτρου.

γ. Δοχεία των 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20 και 25 λίτρων.

Υλικό συσκευασίας: Φιάλες και δοχεία από HDPE/PET/PE με ή χωρίς χάρτινο κουτί.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των οικιακών μυγών (*Musca domestica*) και βαδιστικών εντόμων όπως, κατσαρίδα (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*), κοριός (*Cimex lectularius*) μυρμήγκι (*Lasius niger*), ακάρι των πουλερικών (*Dermanyssus gallinae*), βρωμούσα (*Halymorpha halis*), για μη φυτοπροστατευτική χρήση.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Καθολικός ψεκασμός επιφανειών, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με ψεκαστήρες χαμηλής πίεση. Ψεκάζουμε έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των επιφανειών στις οποίες επικάθονται τα προς καταπολέμηση έντομα (όπως τοίχοι, πατώματα, σχισμές, χαραμάδες, πίσω από ντουλάπια, γύρω και κάτω από ηλεκτρικές συσκευές και νεροχύτες κ.λ.π.).

Για την καταπολέμηση των **κατσαρίδων** ψεκάζονται τα υγρά και σκοτεινά σημεία σε υπόγεια, σοφίτες, ψευδοροφές και αποθήκες, περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, μέσα και κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα, γύρω και κάτω από ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, σε τουαλέτες, κατά μήκος των σοβατεπί κλπ.

Αερίστε καλά τους κλειστούς χώρους όπου έγινε η εφαρμογή, πριν την είσοδό σας σε αυτούς.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά τη φιάλη αναστρέφοντάς την μερικές φορές. Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό κατά το 1/3. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας. Χρησιμοποιείστε το διάλυμα κατά προτίμηση αμέσως μετά την παρασκευή του.

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επιφάνειες εσωτερικών χώρων.	Κοριοί (<i>Cimex lectularius</i>) Ακάρι πουλερικών (<i>Dermapyssus gallinae</i>)	5-10 mL/L νερού (1 L διαλύματος /15τ.μ)*	Καθ' όλη την διάρκεια του έτους
	Μύγα (<i>Musca domestica</i>)	10-20 mL/L νερού (1 L διαλύματος/10 τ.μ.)*	
	Κατσαρίδες (<i>Blatella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i>)	10 mL/L νερού (1 L διαλύματος/10-15τ.μ)	
Επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων	Μυρμήγκια (<i>Lasius niger</i>),	5 mL/L νερού (1 L διαλύματος /15τ.μ)	
Απευθείας ψεκασμό	Βρωμούσα (<i>Halyomorpha halis</i>) για μη φυτοπροστατευτική χρήση.	20 mL/L νερού (1 L διαλύματος/10 τ.μ)	

*χαμηλή δόση: μη πορώδεις επιφάνειες, υψηλή δόση: πορώδεις επιφάνειες.

15. Συνδυαστικότητα : Συνιστάται να μη συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

16. Εικονογράμματα κινδύνου:**17. Προειδοποιητική λέξη :**

ΠΡΟΣΟΧΗ

18. Δηλώσεις επικινδυνότητας:**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**19. Δηλώσεις προφύλαξης****P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.**P102** Μακριά από παιδιά.**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.**P501** Απορρίψτε το προϊόν/δοχείο σύμφωνα με τον κανονισμό.**20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:****P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό.**P304+P340:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.**P333+P313:** Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Καταστάματα πώλησης: -**II. Ετικέτα:****α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα άδεια διάθεσης ισχύει:**

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία *Chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with hydrocarbon solvents που περιέχεται στο **DERMANYSSUS MICRO FORCE- ΒΙΟΚΤΟΝΟ, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,**

B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α.ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Κοινοποίηση:

EFFECTIVA PRO O.E., Αγ. Σοφίας, Θέση Μηλιαδίστα, 19300- Ασπρόπυργος.

ΕΔ : Τμήμα Γ3