



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 08/02/2023
Αριθ. πρωτ.: 1553/41950**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 72 41, 7168
Email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Παράταση της ημερομηνίας λήξης του βιοκτόνου (ΤΠ14, τρωκτικοκτόνο) σκευάσματος ARISTOCAT».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 31(7).
2. Τις διατάξεις του κανονισμού(ΕΕ) με αριθ. 492/2014 σχετικά με την ανανέωση των βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης όπως αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
3. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
6. Την απόφαση 1881/286212/19-10-2020 (Β' 4612) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.

7. Τη με αριθ. πρωτ **5865/63550/28-8-2013** απόφασή μας και με την οποία χορηγήθηκε η άδεια διάθεσης στην αγορά, όπως ισχύει για το βιοκτόνο (ΤΠ14, τρωκτικοκτόνο) **ARISTOCAT**.
8. Την απόφαση του Κράτους Μέλους Αναφοράς της ανανέωσης του σκευάσματος (Γαλλία, Ref. Asset FR-0000604-0000) για παράταση της ημερομηνίας λήξης του σκευάσματος αναφοράς, μέχρι την 01-07-2024.
9. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας (**R4BP3 Case No: BC-VN069214-19**) για ανανέωση του προϊόντος στην Ελλάδα.

Αποφασίζουμε

- I. Δίδεται παράταση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης **ΤΠ14-0043**, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **5865/63550/28-8-2013** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) **ARISTOCAT**, μέχρι την **01-07-2024**.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α.ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

LIPHATECH SAS, Bonnel BP3, 47480 Pont du Case, Γαλλία.

Ε.Δ.: Τμήμα Γ3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08/05/2023
Αριθ. πρωτ.: 4423/115923

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 7241, 7167
email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ14, τρωκτικοκτόνο) ARISTOCAT ως προς το εργοστάσιο συσκευασίας».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 50 και 52.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 6.
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. **9556/126348/20-09-2018** απόφασή μας όπως ισχύει, με την οποία ανανεώθηκε η άδεια διάθεσης στην αγορά για το βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) **ARISTOCAT**.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.

7. Τη με αρ. 7544/322891/16-11-2021 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ).
8. Την αριθ. **BC-CV085088-11** αίτηση στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αρ. πρωτ. 4423/115923/19-04-2023 συμπληρωματικό έγγραφό της.

Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ14-0043 (R4BP3 Asset No: GR-0002366-0000)** που ανανεώθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **9556/126348/20-09-2018** απόφασή μας όπως ισχύει, για το βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) **ARISTOCAT** ως προς το **εργοστάσιο συσκευασίας** και ειδικότερα το σημείο **8** της άδειας διάθεσης στην αγορά ως παρακάτω:

Σημεία της άδειας που τροποποιούνται:

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: LIPHATECH SAS, Γαλλία

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: LIPHATECH SAS, Γαλλία

DELTA GAMMA AGRO A.B.E.E., Ελλάδα

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., Ελλάδα

ΤΑΦΑΡΜ Ε.Π.Ε., Ελλάδα

AGGRESS-ZAPAKOBITHS & ΣΙΑ ΕΕ, Ελλάδα

- II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **9556/126348/20-09-2018** απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.LIPHATECH S.A.S. Bonnel- CS 10005, 47480 Pont Du Casse, Γαλλία

Ε.Δ.: Τμήμα Γ3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27-09-2022
Αριθ. πρωτ.: 8248/242816

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2109287209-7169
email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ14 τρωκτικοκτόνο) σκευάσματος ARISTOCAT ως προς το εμπορικό όνομα».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 50 και 52.
2. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 6.
3. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β'1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Την ανανέωση της άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου προϊόντος (τρωκτικοκτόνο) **ARISTOCAT** με την υπ' αριθ. **9556/126348/20-09-2018** απόφαση μας όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
6. Τη με αρ. 7544/322891/16-11-2021 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥπΑΑΤ με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ).

7. Την αριθ. **BC-ΧΑ074216-42** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) με αριθ. πρωτ. εισερχομένου 4344/121513/09-05-2022 καθώς και τα με αριθ. πρωτ. 8248/242816/24-08-2022 συμπληρωματικό έγγραφο.

Αποφασίζουμε

I. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ14-0043 (Asset No GR-0002366-0000)** που ανανεώθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **9556/126348/20-09-2018** απόφασή μας, όπως ισχύει, για το βιοκτόνο προϊόν (τρωκτικοκτόνο) **ARISTOCAT**, ως προς **ως προς το εμπορικό όνομα** του σκευάσματος και ειδικότερα το σημείο **1** της άδειας διάθεσης στην αγορά και το σημείο **1.1** της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω:

Σημεία της άδειας διάθεσης στην αγορά που τροποποιούνται:

1. Εμπορικό όνομα: ARISTOCAT
AROUTOX BAIT C
AROREX BAIT C

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται:

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
ARISTOCAT AROUTOX BAIT C AROREX BAIT C	Ελλάδα

II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **9556/126348/20-09-2018** απόφασή μας όπως ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ

Κοινοποίηση:

1. LIPHATECH S.A.S, Bonnel BP3, 47480 Pont du Case, Γαλλία
(διά της κας Λεφάκη Ευτυχίας, Σωκράτους 12, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα)



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 20/09/2018
Αριθ. πρωτ.: 9556/126348

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο: 210 928 72 41
Email: bvagias@minagric.gr

ΠΡΟΣ: LIPHATECH S.A.S
Bonnell BP3,
47480 Pont du Case
Γαλλία

(διά της κας Λεφάκη Ευτυχίας
Σωκράτους 12,
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα)

**ΘΕΜΑ: «Ανανέωση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου
(τρωκτικοκτόνου) σκευάσματος
ARISTOCAT»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 40.
2. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014 της Επιτροπής της 7^{ης} Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την ανανέωση των αδειών για βιοκτόνα προϊόντα που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση

- των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
 5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1377 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της χλωροφακινόνης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 14.
 6. Την έγκριση του προϊόντος **ARISTOCAT** που έλαβε στην Ελλάδα με αριθμό έγκρισης **ΤΠ14-0043 (R4BP3 Asset No: GR-0002366-0000)** σύμφωνα με την υπ' αριθ 5865/63550/28-8-2013 απόφαση μας όπως ισχύει.
 7. Την ανανέωση της έγκρισης του προϊόντος αναφοράς (R4BP3 ASSET No FR-0000604-0000) που έλαβε χώρα στην Γαλλία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
 8. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-03-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
 9. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No BC-TH013732-41) για την ανανέωση της έγκρισης του βιοκτόνου προϊόντος στην Ελλάδα.

Αποφασίζουμε

I. Ανανεώνουμε την οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0043** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: ARISTOCAT

2. Μορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή σπόρων σιτηρών (ΑΒ)

3. Εγγυημένη σύνθεση: Chlorophacinone 0.005% β/β

βοηθητικές ουσίες: 99.995 % β/β

Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα:

denatonium benzoate

χρώμα: κόκκινο

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 97,8 %

5. Παρασκευαστής των δ.ο: LIPHATECH SAS – Γαλλίας

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: LIPHATECH SAS, Bonnel BP3, 47480 Pont du Case, Γαλλία

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: LIPHATECH SAS, Bonnel BP3, 47480 Pont du Case, Γαλλία

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: LIPHATECH SAS– Γαλλία

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: LIPHATECH SAS– Γαλλία

II. Ανανεώνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Το προϊόν θα πωλείται μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **13-2-2023**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον

άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

VI. Από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (20/09/2018), η ετικέτα του βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνου) προϊόντος **ARISTOCAT** (αρ. έγκρισης **ΤΠ14-0043**) θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την παρούσα απόφαση.

Για τα υπάρχοντα αποθέματα του παραπάνω βιοκτόνου προϊόντος που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα όσα ορίζονταν στην αρχική απόφαση έγκρισης του (5865/63550/28-8-2013):

- α. Επιτρέπεται μέχρι και 6 μήνες από την υπογραφή της παρούσης (20/03/2019) η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 20/09/2019) για την πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 20/09/2019 συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

ARISTOCAT

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
ARISTOCAT	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	LIPHATECH S.A.S.
	Διεύθυνση	Bonnel BP3 47480 PONT DU CASSE Γαλλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ14-0043	
Ημερομηνία έγκρισης	28-8-2013	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	13-2-2023	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	LIPHATECH S.A.S.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bonnel BP3 47480 PONT DU CASSE Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Production centre, avenue Jean Serres, ZA Malère 47480 PONT DU CASSE Γαλλία

1.4 Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας

Δραστική ουσία	14-Chlorophacinone
Όνομα παρασκευαστή	LIPHATECH S.A.S.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bonnel BP3 47480 PONT DU CASSE Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Liphatech S.A.S. at AlzChem Trostberg GmbH - Chemie Park Trostberg – Dr Albert Frank strasse 32 83308 Trostberg, Γερμανία

2. Σύνθεση και τύπος προϊόντος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
-------------	---------------------	-------	------------	-----------	--------------------

Chlorophacinone	2-[2-(4-Chlorophenyl)-1-oxo-2-phenylethyl]indane-1,3-dione	Δραστική ουσία	3691-35-8	223-003-0	0.005
-----------------	--	----------------	-----------	-----------	-------

2.2 Τύπος σκευάσματος: RB- Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή σπόρων σιτηρών (AB)

3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1–Ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 14 – Τρωκτικοκτόνα									
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα									
Στόχοι (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Επιστημονική ονομασία</u></th> <th><u>Κοινή ονομασία</u></th> <th><u>Στάδιο ανάπτυξης</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Mus musculus</i></td> <td>Οικιακός ποντικός</td> <td>Όλα</td> </tr> <tr> <td><i>Rattus norvegicus</i></td> <td>Καφέ αρουραίος</td> <td>Όλα</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Επιστημονική ονομασία</u>	<u>Κοινή ονομασία</u>	<u>Στάδιο ανάπτυξης</u>	<i>Mus musculus</i>	Οικιακός ποντικός	Όλα	<i>Rattus norvegicus</i>	Καφέ αρουραίος	Όλα
<u>Επιστημονική ονομασία</u>	<u>Κοινή ονομασία</u>	<u>Στάδιο ανάπτυξης</u>								
<i>Mus musculus</i>	Οικιακός ποντικός	Όλα								
<i>Rattus norvegicus</i>	Καφέ αρουραίος	Όλα								
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι									
Μέθοδοι εφαρμογής	<p>Δολωματική εφαρμογή</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ετοιμόχρηστο δόλωμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε - δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). - Τοποθέτηση δολωμάτων σε καλυμμένα /προστατευμένα σημεία δόλωσης 									
Δόση (εις) και συχνότητα εφαρμογής	<ul style="list-style-type: none"> - Καφέ αρουραίος: 200 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης - Οικιακός ποντικός: 100 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης 									
Κατηγορία χρηστών	Επαγγελματίες									
Μεγέθη, είδος, υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας : 3 κιλά.</p> <p><u>Σακουλάκια (20 -100 γρ.), διαφανή ή αδιαφανή, από PP ή PE, περιεχόμενα στις συσκευασίες:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Πλαστική αδιαφανή σακούλα από PE ή PP (3 -20 κιλά) - Πλαστικός αδιαφανής κάδος από PP (3 -25 κιλά) - Κουτί από χαρτί αδιαφανές (3 -25 κιλά) - Δοχείο αδιαφανές από PE ή PP (3 - 4 κιλά) - Πλαστικοποιημένος αδιαφανής χαρτόσακος (3-25 κιλά) <p><u>Χύδην, συσκευασμένα σε:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Πλαστική αδιαφανή σακούλα από PE ή PP (3-20 κιλά) - Πλαστικός αδιαφανής κάδος από PP (3 -25 κιλά) - Κουτί από χαρτί με ενσωματωμένη σακούλα από PE (3 -25 κιλά) - Δοχείο αδιαφανές από PE ή PP (3 - 4 κιλά) - Πλαστικοποιημένος αδιαφανής χαρτόσακος (3 -25 κιλά) 									

Πίνακας 2. **Χρήση #2** - Ποντικοί και/ή αρουραίοι-Επαγγελματίες- εξωτερικοί χώροι και περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 14 – Τρωκτικοκτόνα									
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικτόνα									
Στόχοι (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<table border="0"> <tr> <td><u>Επιστημονική ονομασία</u></td> <td><u>Κοινή ονομασία</u></td> <td><u>Στάδιο ανάπτυξης</u></td> </tr> <tr> <td><i>Mus musculus</i></td> <td>Οικιακός ποντικός</td> <td>Όλα</td> </tr> <tr> <td><i>Rattus norvegicus</i></td> <td>Καφέ αρουραίος</td> <td>Όλα</td> </tr> </table>	<u>Επιστημονική ονομασία</u>	<u>Κοινή ονομασία</u>	<u>Στάδιο ανάπτυξης</u>	<i>Mus musculus</i>	Οικιακός ποντικός	Όλα	<i>Rattus norvegicus</i>	Καφέ αρουραίος	Όλα
<u>Επιστημονική ονομασία</u>	<u>Κοινή ονομασία</u>	<u>Στάδιο ανάπτυξης</u>								
<i>Mus musculus</i>	Οικιακός ποντικός	Όλα								
<i>Rattus norvegicus</i>	Καφέ αρουραίος	Όλα								
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων									
Μέθοδος(οι) εφαρμογής Περιγραφή	<p>Δολωματική εφαρμογή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ετοιμόχρηστο δόλωμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε - δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). - Τοποθέτηση δολωμάτων σε καλυμμένα /προστατευμένα σημεία δόλωσης - Εφαρμογή του ετοιμόχρηστου δολώματος απευθείας εντός των στοών που δημιουργούν τα τρωκτικά. 									
Δόση (εις) και συχνότητα εφαρμογής	<ul style="list-style-type: none"> - Καφέ αρουραίος: 200 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης - Οικιακός ποντικός: 100 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης 									
Κατηγορία χρηστών	Επαγγελματίες									
Μεγέθη, είδος και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας : 3 κιλά.</p> <p><u>Σακουλάκια (20 -100 γρ.), διαφανή ή αδιαφανή, από ΡΡ ή ΡΕ, περιεχόμενα στις συσκευασίες:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Πλαστική αδιαφανή σακούλα από ΡΕ ή ΡΡ (3 -20 κιλά) - Πλαστικός αδιαφανής κάδος από ΡΡ (3 -25 κιλά) - Κουτί από χαρτί αδιαφανές (3 -25 κιλά) - Δοχείο αδιαφανές από ΡΕ ή ΡΡ (3 - 4 κιλά) - Πλαστικοποιημένος αδιαφανής χαρτόσακος (3-25 κιλά) <p><u>Χύδην, συσκευασμένα σε:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Πλαστική αδιαφανή σακούλα από ΡΕ ή ΡΡ (3-20 κιλά) - Πλαστικός αδιαφανής κάδος από ΡΡ (3 -25 κιλά) - Κουτί από χαρτί με ενσωματωμένη σακούλα από ΡΕ (3 -25 κιλά) - Δοχείο αδιαφανές από ΡΕ ή ΡΡ (3 - 4 κιλά) - Πλαστικοποιημένος αδιαφανής χαρτόσακος (3 -25 κιλά) 									


Πίνακας 3. **Χρήση #3** –Αρουραίοι και ποντικοί – Επαγγελματίες – εξωτερικοί ανοικτοί χώροι και χώροι χωματερές

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 14 – Τρωκτικοκτόνα									
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα									
Στόχοι (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<table border="0"> <tr> <td><u>Επιστημονική ονομασία</u></td> <td><u>Κοινή ονομασία</u></td> <td><u>Στάδιο ανάπτυξης</u></td> </tr> <tr> <td><i>Mus musculus</i></td> <td>Οικιακός ποντικός</td> <td>Όλα</td> </tr> <tr> <td><i>Rattus norvegicus</i></td> <td>Καφέ αρουραίος</td> <td>Όλα</td> </tr> </table>	<u>Επιστημονική ονομασία</u>	<u>Κοινή ονομασία</u>	<u>Στάδιο ανάπτυξης</u>	<i>Mus musculus</i>	Οικιακός ποντικός	Όλα	<i>Rattus norvegicus</i>	Καφέ αρουραίος	Όλα
<u>Επιστημονική ονομασία</u>	<u>Κοινή ονομασία</u>	<u>Στάδιο ανάπτυξης</u>								
<i>Mus musculus</i>	Οικιακός ποντικός	Όλα								
<i>Rattus norvegicus</i>	Καφέ αρουραίος	Όλα								
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι Εξωτερικοί ανοικτοί χώροι Εξωτερικοί χώροι απόρριψης αποβλήτων									
Μέθοδος (οι) εφαρμογής Περιγραφή	<p>Δολωματική εφαρμογή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ετοιμόχρηστο δόλωμα που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε - δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). - Τοποθέτηση δολωμάτων σε προστατευμένα σημεία δόλωσης - Εφαρμογή του ετοιμόχρηστου δολώματος απευθείας εντός των στοών που δημιουργούν τα τρωκτικά. 									
Δόση (εις) και συχνότητα εφαρμογής	<ul style="list-style-type: none"> - Καφέ αρουραίος: 200 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης/στοά - Οικιακός ποντικός: 100 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης/στοά 									
Κατηγορία χρηστών	Επαγγελματίες									
Μεγέθη, είδος και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας : 3 κιλά.</p> <p><u>Σακουλάκια (20 -100 γρ.), διαφανή ή αδιαφανή, από PP ή PE, περιεχόμενα στις συσκευασίες:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Πλαστική αδιαφανή σακούλα από PE ή PP (3 -20 κιλά) - Πλαστικός αδιαφανής κάδος από PP (3 -25 κιλά) - Κουτί από χαρτί αδιαφανές (3 -25 κιλά) - Δοχείο αδιαφανές από PE ή PP (3 - 4 κιλά) - Πλαστικοποιημένος αδιαφανής χαρτόσακος (3-25 κιλά) <p><u>Χύδην, συσκευασμένα σε:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Πλαστική αδιαφανή σακούλα από PE ή PP (3-20 κιλά) - Πλαστικός αδιαφανής κάδος από PP (3 -25 κιλά) - Κουτί από χαρτί με ενσωματωμένη σακούλα από PE (3 -25 κιλά) - Δοχείο αδιαφανές από PE ή PP (3 - 4 κιλά) - Πλαστικοποιημένος αδιαφανής χαρτόσακος (3 -25 κιλά) 									

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση

Εικονογράμματα κινδύνου	
Προειδοποιητική λέξη	Κίνδυνος
Δήλωση επικινδυνότητας	H360D : Μπορεί να βλάψει το έμβρυο
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση</p> <p>P202 : Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.</p> <p>P280 : Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.</p> <p>P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο</p> <p>P501 : Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς</p>
Παρατήρηση	-

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1 Οδηγίες χρήσης

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών (που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης).
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί

δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).

- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.

- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.

- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.

- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.

- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).

- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος αμέσως μετά τη χρήση του.

- Η συχνότητα επίσκεψης στις περιοχές εφαρμογής δολωμάτων, εξαρτάται από τον χειριστή, υπό το πρίσμα της έρευνας που έγινε κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.

- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση

δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

- Στους εξωτερικούς χώρους τα καλυμμένα και προφυλαγμένα σημεία δόλωσης θα πρέπει να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να ελαττωθεί η έκθεση ζώων μη στόχων.

- Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του πληθυσμού-στόχου, όταν επιλέγεται το τρωκτικοκτόνο που θα χρησιμοποιηθεί. Στις περιοχές εκείνες που υπάρχουν ενδείξεις ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, αποφύγετε την χρήση τους. Για το έλεγχο εξάπλωσης της ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή δολωμάτων που περιέχουν διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 ή 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) και κάθε 5 – 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

- Απομακρύνετε υπόλοιπο προϊόντος όταν λήξει η περίοδος καταπολέμησης των τρωκτικών.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "να μην μετακινείται και να μην ανοίγεται", "περιέχει τρωκτικοκτόνο", "ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστική(-ές) ουσία(-ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777]".

- *Οδηγίες χρήσης που είναι "ειδικές για δολώματα":*

- Δόλωμα σε φακελάκια: [Για φακελάκια που δεν αδειάζονται - Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα].

- Χύδην δόλωμα (κουφέτο, κόκκοι): Τοποθετήστε το δόλωμα στα σημεία δόλωσης χρησιμοποιώντας δοσομετρητή. Καθορίστε τις μεθόδους για την ελαχιστοποίηση της σκόνης (π.χ. υγρό σκούπισμα).

Μέτρα μετριασμού κινδύνου:

- Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να μην έρχονται σε επαφή με το νερό

και να μην ξεπλένονται.

- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

- Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. η ετικέτα και/ή φυλλάδια) να αναφέρουν με σαφήνεια ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων μυοκτονιών που έχουν άδεια από το ΥΠΑΑΤ.

- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στην δραστική ουσία.

- Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.

- Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος. Για εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, εάν υπάρχει, ή ένα ισχυρότερο αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο.

- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.

- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

- Δόλωση σε στοές - Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (π.χ. καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές τροφές και νερό όσο πιο μακριά γίνεται) ώστε να βελτιώσετε τη λήψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της καταπολέμησης,

σύμφωνα με τις συστάσεις που δίνονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

- Μην χρησιμοποιείται το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία.

Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών:

- Σε περίπτωση δερματικής έκθεσης: Ξεπλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.

- Σε περίπτωση οφθαλμικής έκθεσης: Ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή καθαρό νερό και κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- Σε περίπτωση στοματικής έκθεσης: Ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

- Σε περίπτωση κατάποσης: Συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

- Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από άτομα που ακολουθούν αντιπηκτική θεραπεία

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Στο τέλος της περιόδου αντιμετώπισης απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρονική σταθερότητα του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Διατηρείται στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από το ηλιακό φως.

Αποθηκεύεται σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

Χρονική σταθερότητα : **2 χρόνια**

6. Άλλες πληροφορίες

Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος από τα τρωκτικά για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.

Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς νόσων.

Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια.

Χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες για την απόρριψη τους.

Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 26 -2 -2018
Αριθ. Πρωτ.: 2074/29857**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο: 210 928 72 41**

ΠΡΟΣ : Ως συνημμένος Π.Α.

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά των
βιοκτόνων (τρωκτικοκτόνων)
σκευασμάτων ως προς τον τελικό
χρήστη»**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19(4.β), 48(1.α), 48(2) και 52.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1179 της Επιτροπής της 19^{ης} Ιουλίου 2016 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο».
4. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Το με αριθ. πρωτ. 1332/20119/06-2-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο οι ενδιαφερόμενες εταιρίες ενημερώθηκαν για την έκδοση της παρούσης, βάσει του άρθρου 48(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 .

6. Τη με αριθ. 638/128269/05.12.17 (Β' 4250) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη».

Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούνται, με έναρξη ισχύος την 1/3/2018, οι οριστικές εγκρίσεις των βιοκτόνων (τρωκτικοκτόνων) σκευασμάτων του Πίνακα 1 ως προς τον τελικό χρήστη, και συγκεκριμένα απαγορεύεται η διάθεση όλων των συσκευασιών τους στο ευρύ κοινό. Για τα σκευάσματα του Πίνακα 1 όλες οι εγκεκριμένες συσκευασίες τους από την 1/3/2018 θα πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά σε επαγγελματίες χρήστες που διαθέτουν σχετική άδεια απεντομόσεων-μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πίνακας 1

A/A	Αρ. Έγκρισης	Κάτοχος έγκρισης	Όνομα προϊόντος	Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα
1	ΤΠ14-0002	Zapi S.p.A.	BONIRAT PASTA BAIT DIFETEC P-50 STEGORAT PASTA BAIT BONITOP PASTA BAIT RATIDIF PASTA BAIT	Difenacoum	0.005
2	ΤΠ14-0012	ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	MANIFESTO BLOCK BIOΛΕΝ plus BRODIRAC plus BLOCK	Difenacoum	0.005
3	ΤΠ14-0013	ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	MANIFESTO BAIT	Difenacoum	0.005
4	ΤΠ14-0014	BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,	MYOREX WAX BLOCK BAIT RATAK WAX BLOCK BAIT	Difenacoum	0.005
5	ΤΠ14-0015	BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,	RATAK 0,005 RB	Difenacoum	0.005
6	ΤΠ14-0016	BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,	RATAK GOLD	Difenacoum	0.005
7	ΤΠ14-0017	BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,	MYOREX CUT WHEAT	Difenacoum	0.005
8	ΤΠ14-0018	A.C.T.	NYNA D+ PATE	Difenacoum	0.005
9	ΤΠ14-0019	LODI S.A.	AROREX B RB	Bromadiolone	0.005
10	ΤΠ14-0020	LODI SAS	AROREX B BB	Bromadiolone	0.005
11	ΤΠ14-0021	LODI S.A.	AROREX B AB	Bromadiolone	0.005

Α/Α	Αρ. Έγκρισης	Κάτοχος έγκρισης	Όνομα προϊόντος	Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα
12	ΤΠ14-0022	Zapi S.p.A.	GARDENTOP WHEAT BAIT BROMATEC G-50 CONTRATOP WHEAT BAIT STERMIBROM-PRO WHEAT BAIT RATIXON-PRO WHEAT BAIT FINITO-PRO WHEAT BAIT ADOLIX-PRO WHEAT BAIT	Bromadiolone	0.005
13	ΤΠ14-0024	Zapi S.p.A.	GARDENTOP PASTA BAIT BROMATEC P-50 CONTRATOP PASTA BAIT STERMIBROM-PRO PASTA BAIT RATIXON-PRO PASTA BAIT FINITO-PRO PASTA BAIT	Bromadiolone	0.005
14	ΤΠ14-0027	Zapi S.p.A.	GARDENTOP PELLETT BROMATEC PL-50 CONTRATOP PELLETT STERMIBROM-PRO PELLETT RATIXON-PRO PELLETT FINITO PRO-PELLETT	Bromadiolone	0.005
15	ΤΠ14-0028	Zapi S.p.A.	GARDENTOP WAX BLOCK BROMATEC WB-50 CONTRATOP WAX BLOCK STERMIBROM-PRO WAX BLOCK RATIXON-PRO WAX BLOCK FINITO-PRO WAX BLOCK	Bromadiolone	0.005
16	ΤΠ14-0031	Colkim Srl Socio Unico	COLBROM PASTA	Bromadiolone	0.005
17	ΤΠ14-0032	A.C.T.	NYNA D+ BLOC P FON BAIT BLOCK	Difenacoum	0.005
18	ΤΠ14-0033	A.C.T.	NYNA D+ PELLETT	Difenacoum	0.005
19	ΤΠ14-0034	ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ	RAT BILLEN WAX BLOCK	Bromadiolone	0.005
20	ΤΠ14-0036	ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ	RAT BILLEN PASTA BAIT	Bromadiolone	0.005
21	ΤΠ14-0037	ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	AROURIN BLOCK	Bromadiolone	0.005
22	ΤΠ14-0038	ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ	RATOX WAX BLOCK BAIT	Bromadiolone	0.005
23	ΤΠ14-0039	INDIA INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.	MEGALON WAX BLOCKS	Bromadiolone	0.005
24	ΤΠ14-0041	ΔΗΜΗΤΡΑΔΗΣ	RODEXION 0,005 PASTA	Bromadiolone	0.005

Α/Α	Αρ. Έγκρισης	Κάτοχος έγκρισης	Όνομα προϊόντος	Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα
		ΦΩΚΙΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ			
25	ΤΠ14-0042	VEBI INSTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.	GIBBONS RAT CID, VEBIRAT FORTE PELLETT.	Bromadiolone	0.005
26	ΤΠ14-0043	LIPHATECH S.A.S	ARISTOCAT	Chlorophacinone	0.005
27	ΤΠ14-0044	LIPHATECH S.A.S	AROUTOX BAIT	Chlorophacinone	0.005
28	ΤΠ14-0045	LIPHATECH S.A.S	AROREX BAIT	Chlorophacinone	0.005
29	ΤΠ14-0046	LIPHATECH S.A.S	ROZOL GRAIN	Chlorophacinone	0.005
30	ΤΠ14-0047	LIPHATECH S.A.S	TOM CAT	Chlorophacinone	0.005
31	ΤΠ14-0048	LIPHATECH S.A.S	ROZOL PAT	Chlorophacinone	0.005
32	ΤΠ14-0050	BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ	RACUMIN PASTE	Coumatetralyl	0.0375
33	ΤΠ14-0053	PelGar International Ltd	RATLESS 0,005 RB	Brodifacoum	0.005
34	ΤΠ14-0054	PelGar International Ltd	RATCUM 0,005 BB	Brodifacoum	0.005
35	ΤΠ14-0055	AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟ ΜΟΥ ΑΒΕΕ	TROKAT PASTA	Difenacoum	0.005
36	ΤΠ14-0058	AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟ ΜΟΥ ΑΒΕΕ	TROKAT CEREALS	Difenacoum	0.005
37	ΤΠ14-0059	Bábolna Bioenvironmental Centre LTD	PROTECT GRANULE BAIT	Bromadiolone	0.005
38	ΤΠ14-0060	BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,	STORM 0,005 PELLETS	Flocoumafen	0.005
39	ΤΠ14-0061	BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,	STORM WAX BLOCK BAIT	Flocoumafen	0.005
40	ΤΠ14-0062	ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ	TOM CAT SUPER	Brodifacoum	0.005
41	ΤΠ14-0063	ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ	TOM CAT BLUE RB RB	Brodifacoum	0.005
42	ΤΠ14-0064	ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ	TOM CAT BLUE 0,005 BB	Brodifacoum	0.005
43	ΤΠ14-0065	ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ	TOM CAT RED PELLETS	Brodifacoum	0.005
44	ΤΠ14-0066	Bábolna Bioenvironmental Centre LTD	PROTECT PLUS RB	Bromadiolone	0.005
45	ΤΠ14-0067	SYNGENTA HELLAS ΑΕΒΕ	KLERAT PELLETS	Brodifacoum	0.005

Α/Α	Αρ. Έγκρισης	Κάτοχος έγκρισης	Όνομα προϊόντος	Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα
46	ΤΠ14-0068	SYNGENTA HELLAS ΑΕΒΕ	KLERAT WB	Brodifacoum	0.005
47	ΤΠ14-0069	PeiGar International Ltd	DELICAT 0.005 BB VERTOX WAX BLOCK	Brodifacoum	0.005
48	ΤΠ14-0070	UNICHEM D.O.O	RATIMOR 0,005 BB	Brodifacoum	0.005
49	ΤΠ14-0071	UNICHEM D.O.O	RATIMOR 0,005 RB	Brodifacoum	0.005
50	ΤΠ14-0073	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ	RODIMUR PASTA	Difenacoum	0.005
51	ΤΠ14-0074	QUIMICA DE MUNGUIA SA,	MURIBROM PASTA	Bromadiolone	0.005
52	ΤΠ14-0075	ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ.	RAT BILLEN PELLETT	Bromadiolone	0.005
53	ΤΠ14-0076	ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ.	RAT BILLEN WHEAT BAIT	Bromadiolone	0.005
54	ΤΠ14-0077	ΤΑΦΑΡΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΕΠΕ	AROREX B PELLETS	Bromadiolone	0.005
55	ΤΠ14-0078	VEBI INSTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.	MURIN BB VEBIRAT FORTE BLOCK	Bromadiolone	0.005
56	ΤΠ14-0079	VEBI INSTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.	MURIN RB VEBIRAT FORTE PASTA	Bromadiolone	0.005
57	ΤΠ14-0080	BELGAGRI S.A.	CONTROL PASTA	Bromadiolone	0.005
58	ΤΠ14-0081	Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	AROURIN FORTE BAIT ΑΡΟΥΤΟΞ PLUS BRODIRAC BAIT	Bromadiolone	0.005
59	ΤΠ14-0082	ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	BIOΛΕΝ BLOCK BRODIRAC BLOCK.	Brodifacoum	0.005
60	ΤΠ14-0083	ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	BIOΛΕΝ RB BRODIRAC RB	Brodifacoum	0.005
61	ΤΠ14-0084	ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	BIOΛΕΝ PELLETS BRODIRAC PELLETS	Brodifacoum	0.005
62	ΤΠ14-0085	QUIMICA DE MUNGUIA SA,	MURIBROM GRAIN	Bromadiolone	0.005
63	ΤΠ14-0086	QUIMICA DE MUNGUIA SA,	MURIBROM BLOCK	Bromadiolone	0.005
64	ΤΠ14-0087	Bell	NOTRAC WAX BLOCK BAIT	Bromadiolone	0.005

A/A	Αρ. Έγκρισης	Κάτοχος έγκρισης	Όνομα προϊόντος	Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα
		Laboratories, Inc			
65	ΤΠ14-0088	Bell Laboratories, Inc	NOTRAC PELLETS	Bromadiolone	0.005
66	ΤΠ14-0089	IMPEX EUROPA SL	BIO-RAT	Bromadiolone	0.005
67	ΤΠ14-0090	ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ	RATONICKS WAX BLOCK	Brodifacoum	0.005
68	ΤΠ14-0092	BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,	STORM PASTE	Flocoumafen	0.005
69	ΤΠ14-0093	VEBI INSTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.	BRODIFACOUM VEBI VEBIRAT FACOUM BLOCK	Brodifacoum	0.005
70	ΤΠ14-0094	VEBI INSTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.	VEBIRAT DIFE BLOCK	Difenacoum	0.005
71	ΤΠ14-0098	PelGar International Ltd.	VERTOX WHOLE WHEAT	Brodifacoum	0.005
72	ΤΠ14-0099	Zapi S.p.A.	BRODITOP WAXBLOCK ZAPIKILL WAXBLOCK BRODITEC WB-50 DEVILTOP WAX BLOCK RODIBROD WAX BLOCK	Brodifacoum	0.005
73	ΤΠ14-0101	Zapi S.p.A.	BRODITOP PASTA BAIT ZAPIKILL PASTA BAIT BRODITEC P-50 DEVILTOP PASTA BAIT RODIBROD PASTA BAIT NIAR-PRO PASTA BAIT	Brodifacoum	0.005
74	ΤΠ14-0104	COLKIM SRL Socio Unico	BROCUM BLOCK	Brodifacoum	0.005
75	ΤΠ14-0105	COLKIM SRL Socio Unico	BROCUM PELLETS	Brodifacoum	0.005
76	ΤΠ14-0106	Pelgar International Ltd	RODEX OCTABLOK	Bromadiolone	0.005
77	ΤΠ14-0109	QUIMICA DE MUNGUIA SA,	MURIBRROM BRODIFACOUM BLOCK ROEDOFIN BLOCK	Brodifacoum	0.005
78	ΤΠ14-0110	INDUSTRIAL CHIMICA S.r.l.,	VARAT PASTE ZAGOR PASTE LESTO PASTE	Brodifacoum	0.005
79	ΤΠ14-0111	DETIA Freyberg GmbH	BIOLEN MINI BLOCKS BIOLEN WAX BAR	Brodifacoum	0.005

A/A	Αρ. Έγκρισης	Κάτοχος έγκρισης	Όνομα προϊόντος	Δραστική ουσία	Περιεκτικότητα
80	ΤΠ14-0112	BELGAGRI SA	STRONG PASTA PROPASTA BRODEX PASTE	Brodifacoum	0.005
81	ΤΠ14-0113	INDUSTRIAL CHIMICA S.r.l.,	VARAT BLOCKS ZAGOR BLOCKS LESTO BLOCKS	Brodifacoum	0.005
82	ΤΠ14-0114	UNICHEM d.o.o.	EFFECT RODENT WAX BLOCKS	Difenacoum	0.005

- II.** Το κείμενο της ετικέτας όλων των συσκευασιών των σκευασμάτων του Πίνακα 1 θα πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά την φράση «ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΟΣΕΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- III.** Για τα αποθέματα των σκευασμάτων του Πίνακα 1 που είναι ήδη στην αγορά στα καταστήματα λιανικής (τιμολογημένα από τους κατόχους έγκρισης πριν την 1/3/2018) δίδεται περίοδος χάριτος 90 ημερών (μέχρι και την 30/5/2018) για την τελική διάθεση τους μόνο σε επαγγελματίες χρήστες, χωρίς να απαιτηθεί αλλαγή στην ετικέτα τους σύμφωνα με το σημείο II της παρούσης.
- IV.** Τα λοιπά στοιχεία των Υπουργικών Αποφάσεων εγκρίσεων των βιοκτόνων σκευασμάτων του Πίνακα 1, παραμένουν ως έχουν.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ACT BP 258 Poste Francaise AD 500 Andorra	INDIA INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A, Ιταλία
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης ΤΘ 1089, 57022 Σίνδος Θεσσαλονίκη	INDUSTRIAL CHIMICA S.r.l., Via Sorgaglia Arre (PD) 35020 ΙΤΑΛΙΑ
Bábolna Bioenviromental Centre LTD Szállás u. 6, 1107 Budapest, Ουγγαρία	LIPHATECH S.A.S Γαλλία
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφσίας 151 25 Μαρούσι	LODI S.A. Parc d'Activities des Quatre Routes Grand Fougeray 35390 FRANCE
BELGAGRI S.A. Rue des Tuiliers 1 B 4480 ENGIS ΒΕΛΓΙΟ	PELGAR LTD Ηνωμένο Βασίλειο
Bell Laboratories, Inc. European Division Ηνωμένο Βασίλειο	QUIMICA DE MUNGUIA SA, Zabalondo 44, Munguia, Vizcaya, ΙΣΠΑΝΙΑΣ
ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ. Ιωαν. Μεταξά, 3 ^η Πάροδος, Καρελάς Κορωπί, ΑΘΗΝΑ	SYNGENTA HELLAS ΑΕΒΕ Λεωφόρος Ανθούσας TK 15349, Ανθούσα
COLKIM sRL Socio Unico Via Piemonte 50 40064 OZZANO EMILIA (BO) ΙΤΑΛΙΑ	ΤΑΦΑΡΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ ΤΑΤΣΙΡΑΝΜΟΣ ΕΠΕ. Χριστιανουπόλεως 108, 111 46 Γαλάτσι
DETTA Freyberg GmbH Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 Laudenbach, 69514 Γερμανία	UNICHEM d.o.o. Sinja Gorica 2, 1360, Vrhnika ΣΛΟΒΕΝΙΑ
IMPEX EUROPA SL, Avda de Pontevedra 39, 36600 Villagarcia de Arosa, Pontevedra ΙΣΠΑΝΙΑ	VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l. Via Desman 43 35010 Borgoricco, Padova, Ιταλία
	Zapi S.p.A. via Terza Strada, 12 35026 Conselve (Padova) Ιταλία

ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
Αιτωλίας 2 16341 Ηλιούπολη

ΒΙΤΑΦΑΡΜ ΕΠΕ.
Ιωαν. Μεταξά, 3η Πάροδος,
Καρελάς Κορωπί, ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ
Μοναστηρίου 104, ΤΚ 53 100 Φλώρινα

Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
AGGRESS,
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 158^Α
16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
ΒΙΠΕΘ (ΟΤ20-Κτήριο 30) Είσοδος Α'
Σίνδος- 57022
Θεσσαλονίκη

ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 84
15231, ΑΘΗΝΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 09-11-2015
Αριθ. πρωτ.: 10646/121761**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο: 210 928 72 41**

**ΠΡΟΣ: LIPHATECH S.A.S Bonnel
BP3, 47480
Pont du Case Γαλλία**

**(Δια της κας Λεφάκη Ευτυχίας
Σωκράτους 12,
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα)**

**ΘΕΜΑ: «Παράταση της ημερομηνίας
λήξης βιοκτόνων
(τρωκτικοκτόνων) που περιέχουν
τη δραστική ουσία
chlorophacinone»**

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 31(7) και 86.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” και ειδικότερα το αρθρ. 26(2).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2010 (ΦΕΚ155/Α’/7-9-2010) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α’ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2009/84/ΕΚ, 2009/85/ ΕΚ 2009/86/ΕΚ, 2009/87/ΕΚ, 2009/88/ΕΚ, 2009/89/ ΕΚ, 2009/91/ΕΚ, 2009/92/ΕΚ, 2009/93/ΕΚ, 2009/94/ ΕΚ, 2009/95/ΕΚ, 2009/96/ΕΚ, 2009/98/ΕΚ, 2009/99/ ΕΚ, 2009/107/ΕΚ, 2009/150/ΕΚ,2009/151/ΕΚ,2010/5/ΕΕ, 2010/7/ΕΕ, 2010/8/ΕΕ, 2010/9/ΕΕ, 2010/10/ΕΕ και 2010/11/ΕΕ της Επιτροπής.» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία chlorophacinone (χλωροφακινόνη).
4. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2015/1737/ΕΕ της 28^{ης} Σεπτεμβρίου 2015 (L252) για την μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της βρωμαδιολόνης, της χλωροφακινόνης και της coumatetralyl για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14.
5. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

6. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
8. Τη με αριθ. 6252/78481/2015 (ΦΕΚ 1503/Β'/17-7-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστάμενους Διεύθυνσης, και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν με «Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»»

Αποφασίζουμε

- I. Δίδεται παράταση της ημερομηνίας λήξης των εγκρίσεων των παρακάτω βιοκτόνων σκευασμάτων (τρωκτικοκτόνα/ ΤΠ14) που περιέχουν τη δραστική ουσία **chlorophacinone** μέχρι την **31/8/2020**:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ARISTOCAT	ΤΠ14-0043	LIPHATECH SAS
AROUTOX BAIT	ΤΠ14-0044	LIPHATECH SAS
AROREX BAIT	ΤΠ14-0045	LIPHATECH SAS
ROZOL GRAIN	ΤΠ14-0046	LIPHATECH SAS
TOM CAT	ΤΠ14-0047	LIPHATECH SAS
ROZOL PAT	ΤΠ14-0048	LIPHATECH SAS

- II. Οι παραπάνω κάτοχοι εγκρίσεων, **υποχρεούνται μέχρι και την 31/12/2018** να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης για κάθε ένα από τα ανωτέρω σκευάσματα τους σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 τόσο στο Κράτος Μέλος αναφοράς του σκευάσματος τους όσο και στην Χώρα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος R4BP3.

- III. Για όσα από τα παραπάνω σκευάσματα οι κάτοχοι των εγκρίσεων τους δεν συμμορφωθούν με τα οριζόμενα της παραγράφου II της παρούσης, οι εγκρίσεις τους θα ανακληθούν την 1/1/2019.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 25-6-2014

Αριθ. Πρωτ.: 13144/153040 ΠΕ

**Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα
TELEFAX :210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο :210 92 87 241**

**ΠΡΟΣ: LIPHATECH S.A.S
Bonnell BP3,
47480 Pont du Casse
Γαλλία**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης του βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνο) σκευάσματος ARISTOCAT ως προς τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση, το εργοστάσιο συσκευασίας, τον τρόπο εφαρμογής και την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος.

**(διά της κας Λεφάκη Ευτυχίας
Σωκράτους 12,
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα)
(Με απόδειξη)**

ΚΟΙΝ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 50.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 6.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” και ειδικότερα το αρθρ. 26(2).
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».

6. Τις με αρ. πρωτ. 11685/135441/7-11-2013 και 13144/153040/9-12-2013 αιτήσεις τροποποίησης της εταιρείας LIPHATECH SAS.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. **ΤΠ14-0043** οριστική έγκριση, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. **5865/63550/28-8-2013** απόφασή μας, του βιοκτόνου **ARISTOCAT** ως προς τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση, το εργοστάσιο συσκευασίας, τον τρόπο εφαρμογής και την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος και συγκεκριμένα το σημεία **6γ** , **9** , **13** , **14** , **15** , **16** , **17** , **18** και **19** της έγκρισης ως εξής:

6.γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: DELTA GAMMA AGRO
ABEE Αλαμάνας 20, Νέο
Ηράκλειο, 141 21, Αθήνα

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος (α) LIPHATECH S.A.S, Γαλλία
(β) DELTA GAMMA AGRO ABEE
(γ) ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ABEE

13. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων, γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών, σε ανοιχτούς χώρους και σε χωματερές. Η χρήση σε ανοιχτούς χώρους και σε χωματερές να γίνεται μόνο από επαγγελματίες χρήστες.

Η χρήση δολωμάτων θα πρέπει να γίνεται μόνο εντός δολωματικών σταθμών.

Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά.

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας (tamper resistant) θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς.

Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά.

Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.

Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κατά προτίμηση την 4^η και 7^η ημέρα μετά την πρώτη εφαρμογή και ακολούθως ανά 7 ημέρες) και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε φορά.

Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό

τροκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολώματος που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μια θέση δόλωσης (αρουραίου ή ποντικού).

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος.

Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.

14. Εικονογράμματα κινδύνου και προειδοποιητικές λέξεις:---

15. Δηλώσεις επικινδυνότητας (H):---

16. Συμπληρωματικές σχετικές με την επικινδυνότητα πληροφορίες:

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

17. Δηλώσεις προφύλαξης για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (P):

P102 Μακριά από παιδιά

P220 Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο

P270 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε

Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη).

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και προστατευτικό εξοπλισμό κατά τον χειρισμό των δολωμάτων.

Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

18. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

P301 + 310 Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

Πρώτες βοήθειες:

Η χλωροφακινόνη (chlorophacinone) αποτελεί ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία (η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση). Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού ακόμη και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.

- **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά της ώρας. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής –αν υπάρχουν- μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια.

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη χρήση τους.
- Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός και αν συμβουλευθείτε σχετικά από ιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
- Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή.

Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

19. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (Ρ φράσεις):

P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του στο περιβάλλον

P501 Διαθέστε το περιεχόμενο / περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

- Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά
- Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος: Τα δολώματα δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη φαγωμένα δολώματα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

- II.** Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III.** Ο νέος υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση, αναλαμβάνει την ευθύνη για τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά
- IV.** Τα λοιπά στοιχεία της με αριθ. **5865/63550/28-8-2013** Υπουργικής Απόφασης παραμένουν ως έχουν.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α**

Δρ Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 25-6-2014

Αριθ. Πρωτ.: 13144/153040 ΠΕ

**Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα
TELEFAX :210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο :210 92 87 241**

**ΠΡΟΣ: LIPHATECH S.A.S
Bonnell BP3,
47480 Pont du Casse
Γαλλία**

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης του
βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνο)
σκευάσματος ARISTOCAT ως προς
τον υπεύθυνο για την τελική
συσκευασία και σήμανση, το
εργοστάσιο συσκευασίας, τον τρόπο
εφαρμογής και την ταξινόμηση και
σήμανση του σκευάσματος.**

**(διά της κας Λεφάκη Ευτυχίας
Σωκράτους 12,
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα)
(Με απόδειξη)**

ΚΟΙΝ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 50.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 6.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” και ειδικότερα το αρθρ. 26(2).
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».

6. Τις με αρ. πρωτ. 11685/135441/7-11-2013 και 13144/153040/9-12-2013 αιτήσεις τροποποίησης της εταιρείας LIPHATECH SAS.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. **ΤΠ14-0043** οριστική έγκριση, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. **5865/63550/28-8-2013** απόφασή μας, του βιοκτόνου **ARISTOCAT** ως προς τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση, το εργοστάσιο συσκευασίας, τον τρόπο εφαρμογής και την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος και συγκεκριμένα το σημεία **6γ** , **9** , **13** , **14** , **15** , **16** , **17** , **18** και **19** της έγκρισης ως εξής:

6.γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: DELTA GAMMA AGRO
ABEE Αλαμάνας 20, Νέο
Ηράκλειο, 141 21, Αθήνα

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος (α) LIPHATECH S.A.S, Γαλλία
(β) DELTA GAMMA AGRO ABEE
(γ) ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ABEE

13. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων, γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών, σε ανοιχτούς χώρους και σε χωματερές. Η χρήση σε ανοιχτούς χώρους και σε χωματερές να γίνεται μόνο από επαγγελματίες χρήστες.

Η χρήση δολωμάτων θα πρέπει να γίνεται μόνο εντός δολωματικών σταθμών.

Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά.

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας (tamper resistant) θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς.

Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά.

Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.

Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κατά προτίμηση την 4^η και 7^η ημέρα μετά την πρώτη εφαρμογή και ακολούθως ανά 7 ημέρες) και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε φορά.

Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό

τροκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολώματος που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μια θέση δόλωσης (αρουραίου ή ποντικού).

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος.

Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.

14. Εικονογράμματα κινδύνου και προειδοποιητικές λέξεις:---

15. Δηλώσεις επικινδυνότητας (H):---

16. Συμπληρωματικές σχετικές με την επικινδυνότητα πληροφορίες:

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

17. Δηλώσεις προφύλαξης για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (P):

P102 Μακριά από παιδιά

P220 Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο

P270 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε

Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη).

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και προστατευτικό εξοπλισμό κατά τον χειρισμό των δολωμάτων.

Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

18. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

P301 + 310 Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

Πρώτες βοήθειες:

Η χλωροφακινόνη (chlorophacinone) αποτελεί ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία (η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση). Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού ακόμη και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.

- **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά της ώρας. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής –αν υπάρχουν- μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια.

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη χρήση τους.
- Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός και αν συμβουλευθείτε σχετικά από ιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
- Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή.

Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

19. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (Ρ φράσεις):

P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του στο περιβάλλον

P501 Διαθέστε το περιεχόμενο / περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

- Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά
- Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος: Τα δολώματα δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη φαγωμένα δολώματα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

- II.** Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III.** Ο νέος υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση, αναλαμβάνει την ευθύνη για τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά
- IV.** Τα λοιπά στοιχεία της με αριθ. **5865/63550/28-8-2013** Υπουργικής Απόφασης παραμένουν ως έχουν.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α**

Δρ Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 25-6-2014

Αριθ. Πρωτ.: 13144/153040 ΠΕ

**Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα
TELEFAX :210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο :210 92 87 241**

**ΠΡΟΣ: LIPHATECH S.A.S
Bonnell BP3,
47480 Pont du Casse
Γαλλία**

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης του
βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνο)
σκευάσματος ARISTOCAT ως προς
τον υπεύθυνο για την τελική
συσκευασία και σήμανση, το
εργοστάσιο συσκευασίας, τον τρόπο
εφαρμογής και την ταξινόμηση και
σήμανση του σκευάσματος.**

**(διά της κας Λεφάκη Ευτυχίας
Σωκράτους 12,
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα)
(Με απόδειξη)**

KOIN: Αναρτητέα στο διαδίκτυο

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 50.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 6.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” και ειδικότερα το αρθρ. 26(2).
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».

6. Τις με αρ. πρωτ. 11685/135441/7-11-2013 και 13144/153040/9-12-2013 αιτήσεις τροποποίησης της εταιρείας LIPHATECH SAS.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. **ΤΠ14-0043** οριστική έγκριση, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. **5865/63550/28-8-2013** απόφασή μας, του βιοκτόνου **ARISTOCAT** ως προς τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση, το εργοστάσιο συσκευασίας, τον τρόπο εφαρμογής και την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος και συγκεκριμένα το σημεία **6γ** , **9** , **13** , **14** , **15** , **16** , **17** , **18** και **19** της έγκρισης ως εξής:

6.γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: DELTA GAMMA AGRO
ABEE Αλαμάνας 20, Νέο
Ηράκλειο, 141 21, Αθήνα

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος (α) LIPHATECH S.A.S, Γαλλία
(β) DELTA GAMMA AGRO ABEE
(γ) ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ABEE

13. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων, γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών, σε ανοιχτούς χώρους και σε χωματερές. Η χρήση σε ανοιχτούς χώρους και σε χωματερές να γίνεται μόνο από επαγγελματίες χρήστες.

Η χρήση δολωμάτων θα πρέπει να γίνεται μόνο εντός δολωματικών σταθμών.

Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά.

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας (tamper resistant) θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς.

Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά.

Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.

Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κατά προτίμηση την 4^η και 7^η ημέρα μετά την πρώτη εφαρμογή και ακολούθως ανά 7 ημέρες) και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε φορά.

Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό

τροκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολώματος που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μια θέση δόλωσης (αρουραίου ή ποντικού).

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος.

Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.

14. Εικονογράμματα κινδύνου και προειδοποιητικές λέξεις:---

15. Δηλώσεις επικινδυνότητας (H):---

16. Συμπληρωματικές σχετικές με την επικινδυνότητα πληροφορίες:

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

17. Δηλώσεις προφύλαξης για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (P):

P102 Μακριά από παιδιά

P220 Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο

P270 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε

Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη).

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και προστατευτικό εξοπλισμό κατά τον χειρισμό των δολωμάτων.

Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

18. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

P301 + 310 Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

Πρώτες βοήθειες:

Η χλωροφακινόνη (chlorophacinone) αποτελεί ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία (η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση). Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού ακόμη και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.

- **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά της ώρας. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής –αν υπάρχουν- μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια.

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη χρήση τους.
- Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός και αν συμβουλευθείτε σχετικά από ιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
- Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή.

Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

19. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (Ρ φράσεις):

P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του στο περιβάλλον

P501 Διαθέστε το περιεχόμενο / περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

- Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά
- Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος: Τα δολώματα δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη φαγωμένα δολώματα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

- II.** Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III.** Ο νέος υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση, αναλαμβάνει την ευθύνη για τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά
- IV.** Τα λοιπά στοιχεία της με αριθ. **5865/63550/28-8-2013** Υπουργικής Απόφασης παραμένουν ως έχουν.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α**

Δρ Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 28-8-2013

Αριθ. πρωτ.: 5865/63550

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο: 210 928 72 41

ΠΡΟΣ: LIPHATECH S.A.S
Bonnell BP3,
47480 Pont du Case
Γαλλία

(διά της κας Λεφάκη Ευτυχίας
Σωκράτους 12,
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα)
(Με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του
βιοκτόνου (τροκτικοκτόνο)
σκευάσματος ARISTOCAT»

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” και ειδικότερα το αρθρ. 4.
2. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2010 (ΦΕΚ155/Α/7-9-2010) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α’ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2009/84/ΕΚ, 2009/85/ ΕΚ 2009/86/ΕΚ, 2009/87/ΕΚ, 2009/88/ΕΚ, 2009/89/ ΕΚ, 2009/91/ΕΚ, 2009/92/ΕΚ, 2009/93/ΕΚ, 2009/94/ ΕΚ, 2009/95/ΕΚ, 2009/96/ΕΚ, 2009/98/ΕΚ, 2009/99/ ΕΚ, 2009/107/ΕΚ, 2009/150/ΕΚ,2009/151/ΕΚ,2010/5/ΕΕ, 2010/7/ΕΕ, 2010/8/ΕΕ, 2010/9/ΕΕ, 2010/10/ΕΕ και 2010/11/ΕΕ της Επιτροπής.» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία chlorophacinone (χλωροφακινόνη).
4. Την έγκριση του προϊόντος **CAID GRAIN TECH** που έλαβε στην Γαλλία με αριθμούς **FR-2013-0002/4-3-2013** (Επαγγελματική χρήση) και **FR-2013-1001/4-3-2013**

(Ερασιτεχνική χρήση) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της οδηγίας 98/8/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 205/2001 (ΦΕΚ 160 Α').

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την με αριθ. Υ44 /5-7-2012 (ΦΕΚ 2094/ Β' / 6-7-2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 5865/63550/27-5-2013 αίτηση για αμοιβαία αναγνώριση και την με αρ. πρωτ 98662/30-6-2011 γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για αμοιβαία αναγνώριση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0043** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: ARISTOCAT

2. Μορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε σπόρους σιτηρών (ΑΒ).

3. Εγγυημένη σύνθεση: chlorophacinone 0.005 % β/β

βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate

χρώμα: κόκκινο

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 97,8 %

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: LIPHATECH SAS – Γαλλίας

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο : AlzChem Trostberg GmBh, Γερμανία (η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο για την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο, που παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας αρχής)

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας χλωροφακινόνης έχουν δηλωθεί στο φάκελο για την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας και τον φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος και παραμένουν στα αρχεία των αρμόδιων αρχών.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: LIPHATECH SAS, Bonnel BP3, 47480 Pont du Case, Γαλλία

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λεφάκη Ευτυχία, Σωκράτους 12, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Ο κάτοχος της έγκρισης

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: LIPHATECH SAS, Bonnel BP3, 47480 Pont du Case, Γαλλία

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: LIPHATECH SAS– Γαλλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: LIPHATECH SAS– Γαλλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος : Φακελάκια από πολυπροπυλένιο (PP) ή πολυαιθυλένιο (PE) των 20, 25, 50 ή 100 γρ. δολώματος.

Για ερασιτέχνες

- α) Κουτί χάρτινο, που περιέχει το δόλωμα σε φακελάκια:
Συνολικό βάρος συσκευασίας:
 -Σε φακελάκια 20 γρ.: 100, 120, 200, 320, 400, 480, 500, 800, 1000, 1200 και 1500 γρ.
 -Σε φακελάκια 25 γρ.: 100, 125, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1200 και 1500 γρ.
 -Σε φακελάκια 50 γρ.: 100, 150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1200 και 1500 γρ.
 -Σε φακελάκια 100 γρ.: 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1200 και 1500 γρ.
- β) Κουτί χάρτινο με εσωτερική ενσωματωμένη σακούλα από PE που περιέχει το δόλωμα χύμα:
Συνολικό βάρος συσκευασίας :
 100, 120, 200, 320, 400, 480, 500, 800, 1000, 1200 και 1500 γρ.
- γ) Πλαστικό δοχείο από PP / PE που περιέχει το δόλωμα χύμα ή σε φακελάκια:
Συνολικό βάρος συσκευασίας :
 -Χύμα: 100, 120, 200, 320, 400, 480, 500, 800, 1000, 1200 και 1500 γρ.
 -Σε φακελάκια 20 γρ.:100, 120, 200, 320, 400, 480, 500, 800, 1000, 1200 και 1500 γρ.
 -Σε φακελάκια 25 γρ.:100, 125, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1200 και 1500 γρ.
 -Σε φακελάκια 50 γρ.:100, 150, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1200 και 1500 γρ.
 -Σε φακελάκια100 γρ.:100, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1200 και 1500 γρ.
- δ) Πλαστική σακούλα από PE/ PP που περιέχει το δόλωμα χύμα ή σε φακελάκια:
Συνολικό βάρος συσκευασίας :
 -Χύμα: 100, 120, 200, 320, 400, 480, 500, 800, 1000, 1200 και 1500 γρ.
 - Σε φακελάκια : 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1200 και 1500 γρ.
- ε) Πλαστικός κάδος από PP που περιέχει το δόλωμα χύμα ή σε φακελάκια:
Συνολικό βάρος συσκευασίας :
 -Χύμα: 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1200 και 1500 γρ.
 -Σε φακελάκια : 1200 και 1500 γρ.

Για επαγγελματίες

- α) Κουτί χάρτινο, που περιέχει το δόλωμα σε φακελάκια :
Συνολικό βάρος συσκευασίας:
 800 γρ., 1 κιλό, 1,2 κιλό, 1,5 κιλό, 2 κιλά, 3 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 8 κιλά, 10 κιλά, 12 κιλά, 15 κιλά, 18 κιλά, 20 κιλά, 25 κιλά
- β) Κουτί χάρτινο με εσωτερική ενσωματωμένη σακούλα από PE που περιέχει το δόλωμα χύμα ή σε φακελάκια:
Συνολικό βάρος συσκευασίας :
 800 γρ., 1 κιλό, 1,2 κιλό, 1,5 κιλό, 2 κιλά, 3 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 8 κιλά, 10 κιλά, 12 κιλά, 15 κιλά, 18 κιλά, 20 κιλά, 25 κιλά
- γ) Πλαστική σακούλα από PE/ PP που περιέχει το δόλωμα χύμα ή σε φακελάκια:
Συνολικό βάρος συσκευασίας:
 800 γρ., 1 κιλό, 1,5 κιλό, 2 κιλά, 2,5 κιλά, 3 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 8 κιλά, 10 κιλά, 15 κιλά, 20 κιλά.
- δ) Πλαστικός κάδος από PP που περιέχει το δόλωμα χύμα ή σε φακελάκια:
Συνολικό βάρος συσκευασίας :
 1,2 κιλό, 1,5 κιλό, 2 κιλά, 2,5 κιλά, 3 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά, 6 κιλά, 8 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 14 κιλά, 15 κιλά, 18 κιλά, 20 κιλά.
- ε) Χαρτόσακος (από paper laminate) αδιαφανής που περιέχει το δόλωμα χύμα ή σε φακελάκια:
Συνολικό βάρος συσκευασίας :
 5 κιλά, 6 κιλά, 8 κιλά, 10 κιλά, 11 κιλά, 12 κιλά, 15 κιλά, 20 κιλά, 25 κιλά.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:
« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-τρόπος δράσης:

Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο 1^{ης} γενιάς, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (*Mus musculus*) και των αρουραίων (*Rattus rattus*, *R. norvegicus*). Το θανατηφόρο αποτέλεσμα επέρχεται μεταξύ 4 και 17 ημερών από τη λήψη των δολωμάτων.

12. Δόσεις εφαρμογής:

Είδος στόχος	Πεδίο εφαρμογής	Προσβολή	Δοσολογία
Ποντικοί (<i>Mus musculus</i>)	Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια.	Έντονη	100 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 1 έως 1,5 μέτρα
		Ελαφριά	100 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 2 έως 3 μέτρα
	Ανοιχτοί χώροι – Χωματερές (*)	Έντονη	100 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 3 έως 5 μέτρα
		Ελαφριά	100 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 10 έως 15 μέτρα
Αρουραίοι (<i>Rattus rattus</i> , <i>R. norvegicus</i>)	Εσωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια	Έντονη	200 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 4 έως 5 μέτρα
		Ελαφριά	200 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 8 έως 10 μέτρα
	Ανοιχτοί χώροι – Χωματερές (*)	Έντονη	200 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 3 έως 5 μέτρα
		Ελαφριά	200 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 10 έως 15 μέτρα.

(*) Μόνο από επαγγελματίες χρήστες

13. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων, γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών, σε ανοιχτούς χώρους και σε χωματερές. Η χρήση σε ανοιχτούς χώρους και σε χωματερές να γίνεται μόνο από επαγγελματίες χρήστες.

Η χρήση δολωμάτων θα πρέπει να γίνεται μόνο εντός δολωματικών σταθμών.

Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά.

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας (tamper resistant) θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς.

Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά.

Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.

Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται καθημερινά και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε φορά.

Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός δολωματικού σταθμού. Σε κάθε δολωματικό σταθμό θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολώματος που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μια θέση δόλωσης.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος.

Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.

14. Σημάνσεις τοξικότητας:---**15. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R-φράσεις):---****16. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα : ---****17. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S φράσεις):**

S 1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S 13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S 20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε

- S24** Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα
S 37 Μην πιάνετε το δολώμα με γυμνά χέρια. Φοράτε γάντια.
S49 Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο

Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη).

Μην τοποθετείτε τα δολώματα σε επιφάνειες ή υλικά που μπορεί να είναι σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές για αποφυγή μόλυνσης των τροφίμων ή των ζωοτροφών.

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και προστατευτικό εξοπλισμό κατά τον χειρισμό των δολωμάτων.

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”

Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τροκτικοκτόνο ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

18. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.

Πρώτες βοήθειες:

Η χλωροφακινόνη (chlorophacinone) αποτελεί ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία (η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση). Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού ακόμη και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 µg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά της ώρας. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής –αν υπάρχουν- μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης (ρινορραγίες, αίμα στα ούλα, αιμόπτυση, ξαφνικός και ασυνήθιστος πόνος στην κοιλιακή χώρα, αίμα στα ούρα, αύξηση χρόνου πήξεως του αίματος).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη χρήση τους. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης όμοια με τα παραπάνω.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός και αν συμβουλευθείτε σχετικά από ιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
- Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή.

Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

19. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):

S35 Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.

S61 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά. Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος: Τα δολώματα δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη φαγωμένα δολώματα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

20. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε σκοτεινό, ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα, παραμένει σταθερό για 3,5 χρόνια.

21. Καταστήματα πώλησης

Οι συσκευασίες μέχρι 500 γρ., θα πωλούνται από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ) αλλά μακριά από τρόφιμα και καλλυντικά. Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

II. Ετικέτα:

α) Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **30-6-2016**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών θα πρέπει **να πληροί τις απαιτούμενες συνθήκες για την ανανέωση της άδειας**.

IV. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Στο φάκελο που συνοδεύει την αίτηση (Αρ. πρωτ ΥΑΑ&Τ: 98662/30-6-2011) καταγράφεται σύνοψη των μελετών στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, εκτός των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

V. ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

VII. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την **28/8/2013** η υπ' αριθ **4067/4-12-1998** άδεια κυκλοφορίας του βιοκτόνου (τροκτικοκτόνου) **ARISTOCAT BAIT (δραστική ουσία: chlorophacinone 0.005%)**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 80123/4-12-1998 απόφαση μας με κάτοχο έγκρισης την **DELTA GAMMA AGRO AΒΕΕ**. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:

- α. Απαγορεύεται από την **28/8/2013** η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την **27/8/2014**) για την πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την **28/8/2014** συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 31 και 32 του Ν.721/77 (ΦΕΚ Α' 298), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2538/97 (ΦΕΚ Α' 242).

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ