

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 13-03-2023

Αριθ. Πρωτ.: 2865/76759

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα
Πληροφορίες : Ε. Θραψανάκη, Α. Καλογήρου
Τηλέφωνο : 210 9287249, 170
E mail: ethrapsanaki@minagric.gr
akalogirou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) EFFECTIVE KILL».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ. 2 και άρθρο 95.
2. Τον υπ' αριθ. 1272/2008 κανονισμό ΕΕ της επιτροπής με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» (Α' 298) και ειδικότερα το άρθρο 2.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Το άρθρ. 87 του ν. 3528/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (Α' 26), όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» (Β' 1471) και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 υ.α μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση (Β' 4612).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 4044/113331/29-04-2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 10172/299881/10-10-2022 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
9. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 2766π.ε.(αρ. πρωτ. εισερχ.1253/33438/01-02-2023) έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα « Έλεγχος αποτελεσματικότητας του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ-18) MASTERCID PU2, για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την

Περίπτωση 1 του Άρθρου 5 της υπ' Αρ. Πρωτ. 4829/52048/03.05.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1471/Β'/03.05.2012)».

10. Τη με αρ.πρωτ. 1592/43140/10-02-2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για την αλλαγή του εμπορικού ονόματος του σκευάσματος.

Αποφασίζουμε

- Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0572** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** EFFECTIVE KILL
2. **Μορφή:** : Υγρό (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO₂ 0,01 % β/β(τεχνικά καθαρό 0,02% β/β)
Cypermethrin 0,2 % β/β(τεχνικά καθαρό 0,215% β/β)
βοηθητικές ουσίες 99,765 % β/β
4. **Ελάχιστη Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:** Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO₂:50% , Cypermethrin:93%.
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO₂: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK)), Γαλλία.
Cypermethrin: Limaru NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited), Βέλγιο.
β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** OR.MA. S.r.l., Via A. Chiribiri 210028 Trofarello (TO) – Ιταλία.
β.Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά: EFFECTIVA PRO O.E., Αγ. Σοφίας Θέση Μηλιάδιστα – Ασπρόπυργος.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** OR.MA. S.r.l., Ιταλία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** OR.MA. S.r.l., Ιταλία.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος -Υλικό:** Φιάλη με σκανδάλη 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml και 750 ml. Φιάλη 1 λίτρο, 2 λίτρα, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 20 λίτρα και 25 λίτρα. Υλικό συσκευασίας: HDPE.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο σκεύασμα ετοιμόχρηστο για την καταπολέμηση εντόμων όπως κοινό κουνούπι, κουνούπι τίγρης, σφήκες, πράσινη και καφέ βρωμούσα, σκώρος ρούχων, ψύλλοι, ψαράκια, κοριοί, μυρμηγκία, γερμανική κατσαρίδα καθώς και αράχνες, σκορπιούς, τσιμπούρια και ακάρεα σκόνης.

12. **Τρόπος εφαρμογής:**

Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.

Εφαρμόζεται απευθείας επάνω στα έντομα ή με ψεκασμό σε τοίχους, πατώματα και επιφάνειες, και ειδικά σε γωνίες, ρωγμές, σχισμές και άλλα σημεία όπου τα έντομα μπορεί να κρύβονται.

13.Φάσμα δράσης:

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|---|--|---|---|
| Εσωτερικοί χώροι: Αστικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, σπίτια, ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, κουζίνες, αποθήκες*, κατασκηνώσεις, τροχόσπιτα, καταφύγια ζώων κ.λπ. | Αράχνες Σφήκες Σκορπιοί | Άμεσος ψεκασμός απευθείας στα έντομα από απόσταση 10 εκ. 1 πάτημα αντλίας (2 ml) | Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους |
| | Ψαράκια Πράσινη και Καφέ βρωμούσα Κοριοί Τσιμπούρια | Άμεσος ψεκασμός απευθείας στα έντομα από απόσταση 20 εκ. 1 πάτημα αντλίας (2 ml) | |
| | Σκώρος ρούχων Κοινό κουνούπι | Άμεσος ψεκασμός απευθείας στα έντομα από απόσταση 20 εκ. 1 πάτημα αντλίας (2 ml) | |
| | Ψύλλος | Άμεσος ψεκασμός απευθείας στα έντομα από απόσταση 20 εκ. 1 πάτημα αντλίας (2 ml) | |
| | Κουνούπι τίγρης | Ψεκασμός μη πορωδών επιφανειών με δόση 1 λίτρο / 75 τ.μ. | |
| | Μυρμήγκια | Ψεκασμός μη πορωδών επιφανειών με δόση 1 λίτρο / 75 τ.μ. | |
| | Ακάρεα σκόνης | Ψεκασμός επιφανειών με δόση 1 λίτρο / 5 τ.μ. | |
| | Γερμανική κατσαρίδα | Ψεκασμός μη πορωδών επιφανειών με δόση 1 λίτρο / 15 τ.μ. | Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους Υπολειμματική διάρκεια δράσης 1 εβδομάδας |
| Με κάθε πάτημα σκανδάλης απελευθερώνονται 2ml προϊόντος. | | | |

Παρατηρήσεις:

- Μην μολύνετε τρόφιμα, ποτά ή δοχεία που μπορεί να τα περιέχουν κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος σε χώρους όπου κάποιος παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή σε υπνοδωμάτια, αερίστε επαρκώς προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τον χώρο αυτόν.

- *Απαγορεύεται η χρήση του σε χώρους που πρόκειται να αποθηκευτούν μη συσκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές όπως και σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αποθηκευμένα συσκευασμένα τρόφιμα, σπόρους ή ζωοτροφές.

14. Εικονογράμματα κινδύνου:



15. Προειδοποιητική λέξη : -

16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

17. Δηλώσεις προφύλαξης:

- P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- P102** Μακριά από παιδιά.
- P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P280** Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
- P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

18. Πρώτες Βοήθειες:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια αν είναι απαραίτητο.

Σε περίπτωση κατάποσης αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19.Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από θερμότητα και ηλιακή ακτινοβολία διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστήματα πώλησης:

Οι συσκευασίες άνω των 750ml θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και στην ετικέτα θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

- A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία** Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2 που περιέχεται στο **EFFECTIVE KILL**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ.9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση** του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝ :

- 1)OR.MA. S.r.l., Via A. Chiribiri 210028 Trofarello (TO) – Ιταλία
2) EFFECTIVA PRO O.E., Αγ. Σοφίας Θέση Μηλιάδισα – Ασπρόπυργος.