



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 19-1-2023**

**Αριθ. Πρωτ.: 620/18483**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
 Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα  
 Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
 Τηλέφωνο: 210 9287249  
 Email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) GREEN PYR».**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22<sup>ας</sup> Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 89 παρ.2 και 95 παρ.1.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
3. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
6. Τη με αριθ. 4829/52048/2012 (Β' 1471) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612).
8. Τη με αρ. πρωτ. 11035/121140ΠΕ/ 15-5-2017 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση στο εντομοκτόνο PIRETROX με αρ. έγκρισης ΤΠ18-0251.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 2806/81154/28-3-2022 αίτηση και το με αριθ. πρωτ. 7644/222338/29-7-2022 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0552** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα:** GREEN PYR

**2. Μορφή:** Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with hydrocarbon solvents 2,5 % β/β  
(τεχνικά καθαρό 5% β/β)

βοηθητικές ουσίες 95% β/β

**4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 50% min

**5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** exeo Strategic Consulting AG (Acting for Horizon Sopyrwa Ltd. (Rwanda))

**β Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** INDUPHARMA S.R.L., Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD) – Italy.

**β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:** EFFECTIVA PRO ΟΕ, Οδός Αγ. Σοφίας, θέση Μηλιαδίστα, 19300-Ασπρόπυργος.

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος.

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** INDUPHARMA S.R.L., Ιταλία

**9. Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:** α. INDUPHARMA S.R.L., Ιταλία, β. DELTA GAMMA AGRO A.B.E.E.

**10.Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος:** α. Φιαλίδια 5, 10, 15, 20, 25 κ.εκ. με ή χωρίς κουτί.

β. Φιάλη μέσα σε κουτί 50, 100, 150, 200 κ.εκ., γ. Φιάλη 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 900 κ.εκ., 1 λίτρου, δ. Δοχείο 2, 5, 10, 20, 25 λίτρων

**Υλικό:** Φιαλίδιο από PET/PE, φιάλη από COEX, δοχείο από HDPE, κουτί χάρτινο

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**<<ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ>>**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια), ιπτάμενων εντόμων (κουνούπια, μύγες, σφήκες) και εντόμων αποθηκών.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός των προς απεντόμωση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών από μικρή απόσταση για καλή διαβροχή (χωρίς να στάζει) με 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος ανά 10 τετρ. μέτρα.

Για τις σφήκες, εφαρμόζεται με ψεκασμό της σφηκοφωλιάς από απόσταση ενός (1) μέτρου.

**13.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο, αναδεύουμε και υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο του νερού. Συνιστάται το διάλυμα να χρησιμοποιείται εντός της ημέρας παρασκευής του.

**14.Φάσμα δράσης**

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                 | ΣΤΟΧΟΙ   | ΔΟΣΕΙΣ                          | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι | <b>Ιπτάμενα έντομα</b><br>-Κουνούπια ( <i>Aedes albopictus</i> )<br>-Μύγες ( <i>Musca domestica</i> )<br>-Σφήκες ( <i>Polistes gallicus</i> )<br><br><b>Βαδιστικά έντομα</b><br>-Μυρμήγκια ( <i>Lasius sp.</i> )<br>-Κατσαρίδες ( <i>Blatta orientalis</i> ) | 15 κ.εκ./ 1 λίτρο νερού/ 10τ.μ. | καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. |
| Αποθήκες                        | <b>Έντομα αποθηκών</b><br>Σκαθάρι σιτηρών <i>Sitophilus granarius</i><br>Προνύμφες <i>Plodia interpunctella</i>  |                                 |                                 |

Παρατηρήσεις:

- 1) Για εφαρμογές σε χώρους φύλαξης ζώων, απομακρύνετε τα ζώα πριν την εφαρμογή και επιτρέψτε την επανείσοδο αφού έχει στεγνώσει το υγρό στις ψεκασμένες επιφάνειες.
- 2) Για εφαρμογές σε χώρους πρασίνου (αλέες, θάμνοι, διακοσμητικά φυτά, χλοοτάπητες) εναντίον των κουνουπιών να εφαρμόζεται με προσοχή αποφεύγοντας την απορροή του υγρού από το φύλλωμα.
- 3) Απαγορεύεται η χρήση του σε χώρους που πρόκειται να αποθηκευτούν μη συσκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές όπως και σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αποθηκευμένα συσκευασμένα τρόφιμα, σπόρους ή ζωοτροφές

**15. Συνδυαστικότητα :-****16. Εικονογράμματα κινδύνου:****17.Προειδοποιητική λέξη : ΚΙΝΔΥΝΟΣ****18. Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

**H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**19. Δηλώσεις προφύλαξης:**

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

**20. Πρώτες βοήθειες:**

**P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο.

Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P310** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**22. Καταστήματα πώλησης**

Οι συσκευασίες άνω των 250 κ.εκ. θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και στην ετικέτα θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

**II. Κείμενο Ετικέτας:**

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Με την επιφύλαξη του άρθρο 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:**

A) **μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία** *Chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with hydrocarbon solvents που περιέχεται στο GREEN PYR, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής του που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) **μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος** GREEN PYR, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

**1. INDUPHARMA S.R.L., Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD) – Italy.**

**2. EFFECTIVA PRO ΟΕ, Οδός Αγ. Σοφίας, θέση Μηλιαδίστα, 19300-Ασπρόπυργος.**