



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 19-3-2021

Αριθ. Πρωτ.: 1815/54610

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Πληροφορίες: biocides@minagric.gr
Τηλέφωνο: 2109287249

ΠΡΟΣ: DELTA GAMMA AGRO ABEE
Αγ. Σοφίας, Θέση Μηλιαδίτσα,
19300 Ασπρόπυργος)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) TETRAX MICROACTION».

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2 και άρθρο 95.
2. Τον υπ' αριθ. 1272/2008 Κανονισμό ΕΕ της επιτροπής με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/77 (Α' 298/Α) για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Το άρθρ. 87 του ν. 3528/2007 (Α'26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 4616/52519/16-5-2016 κ.υ.α. (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
7. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 υ.α (Β' 4612) μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
8. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 κ.υ.α. (Β' 1471) με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.

9. Τη με αριθ. 9051/218477/16-9-2019 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ.ΤΠ18-0363 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) DK 10.2 όπως ισχύει.
10. Τη με αρ. πρωτ. 12522/325455/20-11-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, και το με αρ. πρωτ. 1815/54610/23-2-2021 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0458** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: TETRAX MICROACTION

2. Μορφή: Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)

3. Εγγυημένη Σύνθεση: Cypermethrin 10% β/ό (τεχνικά καθαρό 10,35% β/β)

Tetramethrin 2% β/ό (τεχνικά καθαρό 2,11% β/β)

Piperonyl butoxide 10% β/ό (τεχνικά καθαρό 10,13% β/β)

βοηθητικές ουσίες 77,41% β/β

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: Cypermethrin: 92% min., Tetramethrin: 90% min., Piperonyl butoxide (PBO): 94% min.

5. α. Παρασκευαστές των δραστικών ουσιών: Cypermethrin: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited) Belgium, Tetramethrin και Piperonyl butoxide: Endura S.p.A., Ιταλία,.

β. Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

6. Κάτοχος της έγκρισης: DELTA GAMMA AGRO A.B.E.E, Οδός Αγ. Σοφίας, θέση Μηλιαδίστα, 19300-Ασπρόπυργος Αττικής

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: INDUSTRIALCHIMICA Srl, Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD) – Italy

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: INDUSTRIALCHIMICA Srl, Italy

9. Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: α. INDUSTRIALCHIMICA Srl, Italy, β. DELTA GAMMA AGRO ABEE.

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:-

α. Φιάλες των 500, 600, 750, 800, 900 κ.εκ. 1 λίτρου.

β. Δοχείο των 2, 2.5, 3, 4, 5 λίτρων

γ. Βαρέλια των 7.5, 10, 12, 15, 20 και 25 λίτρων , από

Υλικό :COEX και HDPE

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

"ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ".

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση κουνουπιών όπως το κουνούπι τίγρης (*Aedes albopictus*), μυγών όπως η οικιακή μύγα (*Musca domestica*), και άλλων μικρών διπτέρων όπως φλεβοτόμων, κατσαρίδων όπως *Blatta orientalis*, μυρμηγκιών όπως *Lasius niger* και ψύλλων (*Ctenocephalides spp.*).

12. Τρόπος εφαρμογής:

Καθολικός ψεκάσμος επιφανειών, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων μόνο με χρήση κοινών ψεκαστών χαμηλής πίεσης (έως 2 atm).

Ψεκάζουμε έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των επιφανειών στις οποίες επικάθονται τα προς καταπολέμηση έντομα

Για την καταπολέμηση των **κουνουπιών** ψεκάζονται οι τοίχοι και οι οροφές των κατοικιών, των στάβλων και των αποθηκών, η κάτω επιφάνεια των επίπλων, οι εξωτερικές προεκτάσεις της στέγης κλπ.

Για την καταπολέμηση των **μυγών** ψεκάζονται οι εσωτερικές επιφάνειες των κατοικιών (πόρτες, παράθυρα, δάπεδα, σοβατεπί, σχισμές σε τοίχους, ντουλάπες, ξύλινες επιφάνειες κρεβατιών, πίσω από έπιπλα και κάδρα), των αποθηκών, των στάβλων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες των τοίχων.

Για την καταπολέμηση των **κατσαρίδων** ψεκάζονται τα υγρά και σκοτεινά σημεία σε υπόγεια, σοφίτες, ψευδοροφές και αποθήκες, περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, μέσα και κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα, γύρω και κάτω από ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, σε τουαλέτες, κατά μήκος των σοβατεπί κλπ.

Αερίστε καλά τους κλειστούς χώρους όπου έγινε η εφαρμογή, πριν την είσοδό σας σε αυτούς

13. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά τη φιάλη αναστρέφοντάς την μερικές φορές. Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό κατά το 1/3. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας. Χρησιμοποιείστε το διάλυμα κατά προτίμηση αμέσως μετά την παρασκευή του.

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων	Κουνούπια (<i>Aedes albopictus</i>) Φλεβοτόμοι Μυρμήγκια (<i>Lasius niger</i>)	Σε λείες επιφάνειες 5-10mL/L νερού Σε πορώδεις επιφάνειες 10-20 mL/L νερού (1L διαλύματος/25τ.μ.)	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους Υπολειμματική διάρκεια δράσης 14 ημέρες.
	Μύγες (<i>Musca domestica</i>) Κατσαρίδες (<i>Blatta orientalis</i>)	10-30 mL/L νερού (1L διαλύματος/25τ.μ.)	
	Ψύλλοι (<i>Ctenocephalides spp.</i>)	10mL/L νερού (1L διαλύματος/25τ.μ.)	

15. Συνδυαστικότητα: Συνιστάται να μη συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

16. Εικονογράμματα κινδύνου:**17. Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ****18. Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

- H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- H351** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

19. Δηλώσεις προφύλαξης:

- P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- P102** Μακριά από παιδιά.
- P103** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
- P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
- P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501** Απορρίψτε το προϊόν/δοχείο σύμφωνα με τον κανονισμό.

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

- P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και αν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα :** Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε πολύ καλά με άφθονο νερό και σαπούνι
- Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε κάτι από στόματος, αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς
- Σε περίπτωση εισπνοής** μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από θερμότητα και ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και στην ετικέτα θα αναγράφεται η φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

- A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Tetramethrin που περιέχεται στο TETRAX MICROACTION, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,**
- B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.**

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ